

# 香港艾力特科技(国际)有限公司

# 艾力特 A7245

# 产品简介

艾力特 A7245 是一款溶剂类活化剂,研制于增加丙烯酸酯类胶粘剂的固化速度。

#### 典型应用

A7245 促进剂用于加快艾力特快干胶的固化速度。 A7245 特别适合用于固化时间慢,粘度高的胶粘剂,或者表面多孔的基材在粘接前先在材料表面涂抹 吸收。

# 物理性质

化学成分: 有机溶剂

透明

比重[g/cm³]: 25°C 时为 0.7

粘度 (CPS): 1

闪点 (°C): <15(易燃)

保质期 @20 °C 12 个月(未开封)

#### 使用指南

A7245 应用于粘接区域的喷涂,拭擦,刷涂,或浸渍。 等其蒸发后再粘接区域另一面涂上氰基丙烯酸酯。 并且牢牢地按住部件直到达到操作强度。一般规则 中,应尽可能使用少的氰基丙烯酸酯 –使用过多将 导致固化速度慢和粘结强度低。

如需了解更多信息,请联系艾力特技术代表

#### 常规信息

请参照本产品的材料安全数据表处理本产品。活化 剂和底漆研制于与艾力特胶粘剂及密封剂配合使 用。

### 存储

应储存于干燥及阴暗的环境下,并避免阳光照射及 接近光源以获取最佳的保存期限,保持产品瓶子紧 闭以免蒸发。

# 包装规格

喷雾罐: ·······500m1.

#### 说明

此数据是艾力特科技技术人员在实验室所测,力求准确,对客户的使用有一定的参考价值,但是由于每个客户的使用方法不尽相同,不能确保客户的数据的完全一致性,客户需根据自身的情况找出最佳的工艺与方法。有任何疑问可与香港艾力特科技(国际)有限公司与广州艾力特胶粘制品有限公司技术服务部联系。